תכנית זו

כמכרז	לעיון	לביצוע
☒	☐	☐

מקרא:

- קיר בטון מפסיק
- קיר בטון שתול
- קיר בטון ממשיך
- עמוד ממשיך
- עמוד מפסיק
- עמוד שתול

הערות:

הקבלן אחראי למידות עליו לבדוק
כל המידות ולהודיע למתכנן על כל
סטיות אי התאמה אין לקבוע
מידות ע"י מדידה בשרטוט
אין לעשות כל שינויים בתוכנית כלא
אשר המתכנן
כפני הזמנת הבדיק יש לבדוק את
הרשמה

בטון ב-40 לפי ת"י 118
מוסות פלדה מצולעים
לפי ת"י 466 חלק 3
מוסות מסוג 400W ו 500W
רשת מסוסות פלדה
מצולעים לפי ת"י 580

ק-3	תקרה ראשונה +3.37

ק"מ-1:50	שרטט: טרסל גדבאן
	ביקר: נעאמנה מופדי

תאריך	מהדורה	הערות
24.08.25	1	למכרז

שם הפרויקט: מבנה שירותי רווחה

הוכן עבור: מועצה מקומית כפר ברא

קובץ: כפר ברא /ראשוט/work/2025

נעאמנה מופדי
מהנדס בנין
כרמיאל-המתמ34
טלפון: 04/8853222
פקס: 04/6745003
נייד: 0505660338
e-mail: Mufadi@mufadi-eng.com